



Vasectomy

Informacion post-op

www.urologyaustin.com

Rev. May 2018

de la Vasectomía

Instrucciones Generales	Use el soporte escrotal durante 72 horas. A partir de entonces se puede usar todo el tiempo que se siente más cómodo con él que sin él.
Dia 1- Dia de la Cirugia	Descansa hoy. Quedarse en casa, recostarse, relajarse y evitar levantarse innecesariamente. Poner los pies en un sillón con una bolsa de hielo en la ingle para reducir la inflamación y el sangrado. Al salir de la oficina, su soporte atlético estará en su lugar y lleno de gasa. Dejar en su lugar durante el resto del día
Dia 2	Usted puede caminar alrededor, pero no debe participar en la elevación o el ejercicio físico vigoroso. Si la hinchazón aumenta, sentarse y relajarse como lo hizo el primer día. Se permite ducharse. Continuar usando su soporte atlético. La gasa puede ser retirado. Puede ducharse 24 horas después de que el día de la cirugía. Por favor, no sentarse en un baño, piscina, bañera o lago caliente durante 5 días después del día de la cirugía. Es posible aplicar agua jabonosa con suavidad en el escroto para lavar. Enjuagar y secar mediante secado de la piel, en lugar de frotar la zona.
Dia 3	Puede ser tan activo como desee, pero seguir usando su soporte atlético hasta que esté cómodo sin él. Evitar el ejercicio físico intenso durante 3-4 días. Es posible que todas las demás tareas normales, tales como hacer el trabajo de oficina, caminando, conduciendo su coche, levantamiento y transporte de menos de 30 libras, tomar una ducha, y haciendo el trabajo físico ligero.
Sangre Rezumando	Una pequeña cantidad de sangre que rezuma (suficiente para manchar el vestidor), algo de sensibilidad e hinchazón leve en la zona de la incisión no son inusuales y debe desaparecer en doce a catorce días. coloración azulada de la decoloración verde y amarillo puede observarse en la pared escrotal. Estos deben causar ninguna alarma, pero si hay una cantidad inusual de dolor, una gran inflamación del escroto, o continuar sangrado libre, no dude en llamar al médico en cualquier momento.
Lump Ampliada (como campos de pelota)	Si usted tiene un abultamiento en crecimiento como una pelota de golf en el escroto durante los dos primeros días, puede ser un hematoma (acumulación de sangre). Es importante tratar esta complicación temprana. Por favor llame a la clínica.
Puntos	Todos los "puntos" se disolverán por sí mismos. No requieren la eliminación. Si una puntada se desprende antes de tiempo, la incisión puede abrir un poco y, posiblemente, una pequeña descarga de la herida o una ligera cantidad de sangrado se puede desarrollar. No te preocupes por esto; continuará a bañarse como antes y colocar una pequeña esponja de gasa dentro del soporte que está a llevar hasta que la incisión se seca.
Dolor	Si usted tiene dolor o molestias inmediatamente después de la vasectomía, tomar dos tabletas (2) Tylenol cada 4 a 6 horas o analgésicos recetados ordenados por su médico. Una bolsa de hielo proporcionará un confort adicional después de la anestesia local desaparece, si se utiliza durante varias horas.

Infeccion	Las infecciones son poco frecuentes, pero en contacto con el médico en caso de enrojecimiento, hinchazón, sensibilidad, fiebre o le sale pus de la incisión.
Hematomas	Hematomas sobre el escroto es normal para un máximo de aproximadamente dos semanas.
Granuloma	Algunos hombres desarrollan un pequeño nódulo de tejido (granuloma) sobre la incisión. Por lo general, esto no es dolorosa y se irá.