



Apalutamide

Generic Name: apalutamide

Brand Name: *Erleada*

Medically reviewed by Drugs.com. Last updated on Mar 27, 2018.

¿Qué es apalutamide?

Apalutamide es un antiandrógeno. Éste funciona en el cuerpo previniendo las acciones de los andrógenos (hormonas masculinas).

See also: [Erleada](#)

Apalutamide se usa para el tratamiento de cáncer de la próstata.

Apalutamide se usa junto con otra hormona o la castración quirúrgica (remoción de los testículos).

Apalutamide puede también usarse para fines no mencionados en esta guía del medicamento.

¿Cuál es la información más importante que debo saber sobre apalutamide?

Aunque apalutamide no se usa en las mujeres, esta medicina puede causar defectos de nacimiento si la mujer está expuesta durante el embarazo.

¿Qué debería discutir con el profesional del cuidado de la salud antes de tomar apalutamide?

Usted no debe usar esta medicina si es alérgico a apalutamide.

Apalutamide nunca debe usarse en una mujer o un niño.

Aunque apalutamide no se usa en las mujeres, esta medicina puede causar defectos de nacimiento si la mujer está expuesta durante el embarazo.

Use un método efectivo de control de la natalidad si su pareja sexual pudiera quedar embarazada. Un bebé nonato puede ser lastimado si su padre esta usando apalutamide durante la concepción del embarazo. Siga usando control de la natalidad por al menos 3 meses después de su última dosis.

Tampoco done espermia mientras está tomando apalutamide, y durante los 3 meses después de su última dosis.

Apalutamide puede afectar la fertilidad (su habilidad de tener hijos). Sin embargo, es importante usar control de la natalidad para prevenir un embarazo porque apalutamide puede causar daño al bebé si un embarazo ocurre.

Dígale a su médico si alguna vez ha tenido:

- una herida en la cabeza o de tumor cerebral;
- convulsiones; o
- un accidente cerebrovascular.

El tratamiento hormonal contra el cáncer puede debilitar sus músculos y hueso. Usted puede estar más propenso a tener un hueso roto mientras usa apalutamide. Hable con su médico sobre las maneras de mantener sus huesos saludables.

¿Cómo debo tomar apalutamide?

Siga todas las instrucciones en la etiqueta de su prescripción y lea todas las guías del medicamento y las hojas de instrucción. Tal vez su médico en ocasiones cambie su dosis. Use la medicina exactamente como indicado.

Tome la medicina con o sin comida, a la misma hora cada día.

Trague la tableta entera y no la triture, la mastique, o la rompa.

Usted va a necesitar pruebas médicas frecuentes.

Usted no debe dejar de usar apalutamide de forma repentina, a menos que su médico se lo indique.

Guarde a temperatura ambiente lejos de la humedad y calor.

¿Qué sucede si me salto una dosis?

Tome la medicina tan pronto pueda, pero sátese la dosis que dejó de tomar si ya casi es hora para la próxima dosis. No tome dos dosis a la vez.

Llame a su médico para instrucciones si deja de recibir una dosis de la inyección de LHRH.

¿Qué sucedería en una sobredosis?

Busque atención médica de emergencia o llame a la línea de Poison Help al 1-800-222-1222.

¿Qué debo evitar mientras tomo apalutamide?

Evite manejar u operar maquinarias antes de saber cómo esta medicina le afectará. Sus reacciones pueden estar perjudicadas.

Apalutamide puede causar convulsiones. Evite actividades que puedan ser peligrosas si usted tiene una convulsión inesperada.

¿Cuáles son los efectos secundarios posibles de apalutamide?

Busque atención médica de emergencia si usted tiene **síntomas de una reacción alérgica**: ronchas; dificultad para respirar; hinchazón de la cara, labios, lengua, o garganta.

Llame a su médico de inmediato si usted tiene:

- convulsiones.

Efectos secundarios comunes pueden incluir:

- sensación repentina de calor;
- hinchazón en sus manos, tobillos, o pies;
- náusea, diarrea, pérdida del apetito;
- aumento de la presión arterial;
- sentirse cansado;
- dolor de las articulaciones; o
- fractura de huesos.

Esta lista no menciona todos los efectos secundarios y puede ser que ocurran otros. Llame a su médico para consejos médicos relacionados a efectos secundarios. Usted puede reportar efectos secundarios llamando al FDA al 1-800-FDA-1088.

¿Qué otras drogas afectarán a apalutamide?

Otras drogas pueden afectar a apalutamide, incluyendo medicinas que se obtienen con o sin receta, vitaminas, y productos herbarios. Dígale a su médico todas las medicinas que usa, y cualquier medicina que comience o deje de usar.

¿Dónde puedo obtener más información?

- Su farmacéutico le puede dar más información acerca de apalutamide.
- Recuerde, mantenga ésta y todas las otras medicinas fuera del alcance de los niños, no comparta nunca sus medicinas con otros, y use este medicamento sólo para la condición por la que fue recetada.
- Se ha hecho todo lo posible para que la información que proviene de Cerner Multum, Inc. ('Multum') sea precisa, actual, y completa, pero no se hace garantía de tal. La información sobre el medicamento incluida aquí puede tener nuevas recomendaciones. La información preparada por Multum se ha creado para uso del profesional de la salud y para el consumidor en los Estados Unidos de Norteamérica (EE.UU.) y por lo cual Multum no certifica que el uso fuera de los EE.UU. sea apropiado, a menos que se mencione específicamente lo cual. La información de Multum sobre drogas no sanciona drogas, ni diagnóstica al paciente o recomienda terapia. La información de Multum sobre drogas sirve como una fuente de información diseñada para la ayuda del profesional de la salud licenciado en el cuidado de sus pacientes y/o para servir al consumidor que reciba este servicio como un suplemento a, y no como sustituto de la competencia, experiencia, conocimiento y opinión del profesional de la salud. La ausencia en éste de una advertencia para una droga o combinación de drogas no debe, de ninguna forma, interpretarse como que la droga o la combinación de drogas sean seguras, efectivas, o apropiadas para cualquier paciente. Multum no se responsabiliza por ningún aspecto del cuidado médico que reciba con la ayuda de la información que proviene de Multum. La información incluida aquí no se ha creado con la intención de cubrir todos los usos posibles, instrucciones, precauciones, advertencias, interacciones con otras drogas, reacciones alérgicas, o

efectos secundarios. Si usted tiene alguna pregunta acerca de las drogas que está tomando, consulte con su médico, enfermera, o farmacéutico.

Copyright 1996-2018 Cerner Multum, Inc. Version: 1.01.

Further information

Always consult your healthcare provider to ensure the information displayed on this page applies to your personal circumstances.